

INDICAZIONI TERAPEUTICHE DELLE EPARINE IN MEDICINA GENERALE IN SCHEDA TECNICA								
	Bemipar IVOR	Daltepar FRAGMIN	Enoxapar CLEXANE	Fondapar ARIXTRA	Nadropar FRAXIPAR FRAXODI SELEDIE SELEPAR	Parnapar FLUXUM ZOLTAR	Revipar CLIVARINA	Eparina calcica
Profilassi chirurgia ortopedica	SI 3500 U	SI 5000 U	SI 4000 U	SI 2.5 mg	SI 0,3 ml 0,4 ml 0,6 ml	SI 0,3 ml	SI 0,6 ml	SI 5000 u 12500 u
Profilassi chirurgia generale	SI 2500 U	SI 2500 5000	SI 2000 U 4000 U	SI 2.5 mg	SI 0,3 ml	SI 0,4 ml	SI 0,25	SI 5000 u 12500 u
Profilassi medica	NO	NO	SI 4000 U	SI 2.5 mg	NO	SI 0,4 ml	NO	SI 5000 u 12500 u
Terapia TVP	SI 5000 U 7500 U 10.000 U	SI 2500 U 5000 U 7500 U 10000 U 12500 U 15000 U	SI T 6000 U T 8000 U T 10000 U T 30000 U	SI 5 mg 7,5 mg 10 mg	SI 0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml 0,9 ml Seledie 0,6 0,8 1	SI 0,6 ml 0,8 ml	SI 0,6 ml 0,9 ml	SI 5000 u 12500 u
Terapia EP	SI 5000 U 7500 U 10.000 U	NO	SI T 6000 U T 8000 U T 10000 U T 30000 U	SI 5 mg 7,5 mg 10 mg	NO	NO	SI 0,6 ml 0,9 ml	SI 5000 u 12500 u
Terapia TVS isolata	NO	NO	NO	SI 2,5 mg	NO	NO	NO	SI 5000 u 12500 u

Legenda:

PHT/DPC⁽¹⁾ Sono le condizioni in cui il farmaco è distribuito, dalle farmacie convenzionate, per conto della ASL ed è una terapia iniziata in regime di ricovero ospedaliero.

DPC⁽²⁾ Sono le condizioni in cui il farmaco è dispensato, dalle farmacie convenzionate, per conto della ASL ma la terapia non è iniziata in ospedale

CONV⁽³⁾ Il farmaco è dispensato, dalle farmacie convenzionate, regolarmente "non per conto"

DISTR. DIR.⁽⁴⁾ Il Piano Terapeutico, compilato dai soli **specialisti SSN**, è consegnato al paziente che ritira il farmaco direttamente alla **Farmacia Territoriale** senza passare allo studio MMG

NO Il farmaco non è a carico del SSN per indicazioni e dosaggi non in scheda tecnica.

MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELLE EPARINE PHT/DPC ⁽¹⁾ - DPC ⁽²⁾ - CONV ⁽³⁾							
	Bemiparin IVOR	Dalteparin FRAGMIN	Enoxaparin CLEXANE	Fondaparinux ARIXTRA	Nadroparin FRAXIPAR FRAXODI SELEDIE SELEPAR	Parnaparin FLUXUM ZOLTAR	Reviparin CLIVARINA
Profilassi chirurgia ortopedica	3500 U PHT/DPC	5000 U. PHT/DPC	4000 U PHT/DPC	2.5 mg PHT/DPC	0,3 ml 0,4 ml 0,6 ml PHT/DPC	0,3 ml PHT/DPC	0,6 ml PHT/DPC
Profilassi chirurgia generale	2500 U PHT/DPC.	2500 5000 PHT/DPC	2000 U 4000 U PHT/DPC.	2.5 mg PHT/DPC	0,3 ml PHT/DPC.	0,4 ml PHT/DPC	0,25 ml PHT/DPC
Profilassi medica	NO	NO	4000 U CONV	2.5 mg DPC	NO	0,4 ml CONV	NO
Terapia TVP	5000 U 7500 U 10.000 U CONV	2500 U 5000 U 7500 U 10000 U 12500 U 15000 U CONV	T 6000 U T 8000 U T 10000 U T 30000 U CONV	5 mg 7,5 mg 10 mg DPC	0,4 ml 0,5 ml 0,6 ml 0,7 ml 0,8 ml 0,9 ml Seledie 0,6 0,8 1 CONV	0,6 ml 0,8 ml CONV	0,6 ml 0,9 ml CONV
Terapia EP	5000 U 7500 U 10.000 U CONV	NO	T 6000 U T 8000 U T 10000 U T 30000 U CONV	5 mg 7,5 mg 10 mg DPC	NO	NO	0,6 ml 0,9 ml CONV
Terapia TVS isolata	NO	NO	NO	2,5 mg DPC	NO	NO	NO

DISTRIBUZIONE DIRETTA TRAMITE FARMACIA TERRITORIALE ⁽⁴⁾

(Compilazione di PT in dotazione dei soli specialisti SSN - legge 648/96)

- Profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio
- Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging)
- Profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio